

PANORAMICA PORTONCINI PVC E PVC-ALU





KE



AE



A1




A2

Legende

- KE** Kunststoffür Einsatzfüllung
- AE** Aluminium Einsatzfüllung
- A1** Aluminium einseitig Flügelüberdeckend
- A2** Aluminium beidseitig Flügelüberdeckend



Flachnut



flächenbündige Streifenapplikation **EB**





Chamonix 17 Ansicht A/DIN rechts
Flachnuten außen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
Handhabe: Griff Dortmund 1000 PG3



A1 A2

Technische Information



Life 85 HT ab **1,2** W/m²K

2 Umlaufende Dichtungen

3 3-teilige Aufschraubänder 3Dimensional verstellbar

RC 2 Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Security Automatic

2 Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung
U_g= 1,1W/m²K

20 mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Sandwichkonstruktion mit gedämmtem
und druckfestem Schaumkern

Äußere und innere Deckplatte aus foliertem Kunststoff

Füllungsstärke: KE - **36** mm

(H x B) B bis 1150 mm, H bis 2150 mm



Style 70 HT ab **1,3** W/m²K

2 Umlaufende Dichtungen

3 3-teilige Aufschraubänder 3Dimensional verstellbar

RC 3 Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Security Automatic

2 Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung
U_g= 1,1W/m²K

20 mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Sandwichkonstruktion mit gedämmtem
und druckfestem Schaumkern

Äußere und innere Deckplatte aus
pulverbeschichtetem Aluminium

Füllungsstärke: AE - **36** mm A1- **60** mm

(H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm



Style 95 HT ab **0,9** W/m²K

- 3** Umlaufende Dichtungen inkl. Zentralsdichtung
- 3** 3-teilige Aufschraubbänder 3Dimensional verstellbar
- RC 3** Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic
- 3** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung
Ug= 1,1W/m²K
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Hoch isolierter druckfester Hartschaum

Äußere und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium

Füllungsstärke: AE - **36** mm A1- **60** mm A2- **90** mm

(H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm



Style 95 HT Thermo ab **0,7** W/m²K

- 3** Umlaufende Dichtungen inkl. Zentralsdichtung
- 3** 3-teilige Aufschraubbänder 3Dimensional verstellbar
- RC 3** Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic
- 3** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung
Ug= 1,1W/m²K
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Hoch isolierter druckfester Hartschaum


Äußere und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium

Füllungsstärke: A1 - **60** mm A2- **90** mm


(H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm

Gipfelstürmer Übersicht


MONT BLANC A1 A2



Chamonix 1 S. 12



Chamonix 2 S. 12



Chamonix 3 S. 13



Chamonix 4 S. 15




Chamonix 5 S. 14




Chamonix 6 S. 14



Chamonix 7 S. 17



Chamonix 8 S. 17



Chamonix 9 S. 19



Chamonix 10 S. 16



Chamonix 11 S. 18



Chamonix 12 S. 21



Chamonix 13 S. 20



Chamonix 14 S. 23



Chamonix 15 S. 22



Chamonix 16 S. 23



Chamonix 17 S. 3



Chamonix 18 S. 25



Chamonix 19 S. 24

MOUNT EVEREST A1 A2



Everest 1 S. 28



Everest 2 S. 28



Everest 3 S. 29



Everest 4 S. 30



Everest 5 S. 30



Everest 6 S. 26/31



Everest 7 S. 32



Everest 8 S. 32



Everest 9 S. 33



Everest 10 S. 34



Everest 11 S. 34



Everest 12 S. 35



Everest 13 S. 36



Everest 14 S. 37


MATTERHORN KE AE A1 A2



Zermatt 1 S. 40



Zermatt 2 S. 40



Zermatt 3 S. 41



Zermatt 4 S. 41



Zermatt 5 S. 42



Zermatt 6 S. 42

Gipfelstürmer Übersicht

MATTERHORN KE AE A1 A2



Zermatt 7 S. 43



Zermatt 8 S. 43



Zermatt 9 S. 44



Zermatt 10 S. 44



Zermatt 11 S. 45



Zermatt 12 S. 45



Zermatt 13 S. 46



Zermatt 14 S. 47



Zermatt 15 S. 47



Zermatt 16 S. 48



Zermatt 17 S. 49



Zermatt 18 S. 49

ZUGSPITZE KE AE A1 A2



Garmisch 1 S. 52



Garmisch 2 S. 52



Garmisch 3 S. 53



Garmisch 4 S. 53



Garmisch 5 S. 54



Garmisch 6 S. 55



Garmisch 7 S. 55

GROSSGLOCKNER KE AE A1 A2



Kaprun 1 S. 58



Kaprun 2 S. 58



Kaprun 3 S. 58



Kaprun 4 S. 59



Kaprun 5 S. 59

MONTE BALDO KE



Verona 1 S. 62



Verona 2 S. 62



Verona 3 S. 63



Verona 4 S. 63



Verona 5 S. 64



Verona 6 S. 64



Verona 7 S. 65



Verona 8 S. 65



Verona 9 S. 66



Verona 10 S. 66/67



Verona 11 S. 67

HOHE TATRA KE AE



Poprad 1 S. 68



Poprad 2 S. 68



Poprad 3 S. 69



Poprad 4 S. 69

KE AE A1 A2



MONTE BALDO

Klassisches Türdesign Für Preisbewusste

Die Klassik-Serie für Preisbewusste bietet modernes und klassisches Design. Eine auf Effizienz angelegte Produktphilosophie und Technologie ist verantwortlich für die vergünstigten Konditionen. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Vielfalt der Ausstattungs- und Veredelungsoptionen nicht grenzenlos ist.

Alle Modelle dieser Serie sind **ausschließlich in Kunststoff** erhältlich. Die klassischen Modelle sind beidseitig mit Ornamentrahmen ausgeführt.

Oberflächen PVC genarbt (siehe auch Seite 79)

Weiß Standard

Dunkelrot	Mahagoni	Anthrazitgrau
Nussbaum	Cremeweiß	Dunkelgrün
Stahlblau	Braun Dekor	Golden Oak

GU Automatic und Motorschlösser

Versichert, ohne abzuschließen

Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Fallenriegelausschluss in Kraft

Einbruchhemmend

Die Mehrfachverriegelung ist in verschiedenen Türsystemen RC2- bzw. RC3-geprüft

Die **Schlösser** sind in den Bauarten Profilzylinder = **PZ**  und Rundzylinder = **RZ**  erhältlich.



3-fach Verriegelung

GU Security Automatic (ALU & PVC Standardschloss)

- Mit Falle und Riegel Security Automatic
- Zusätzlich 2 massive Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage (Beim Zuziehen der Tür verschließt die Tür mit den 2 Riegeln automatisch)



3-fach Verriegelung

GU Security Automatic mit A-Öffner

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)

Das Verschlusssystem kann mittels Haustür- Sprechanlage oder Ekey Fingerprint bedient und geöffnet werden.



3-fach Verriegelung

GU Security Automatic mit Tagesentriegelung

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage (Beim Zuziehen der Tür verschließt die Tür mit den 2 Riegeln automatisch)

Die Automatik-Fallenriegel können vom Nutzer bei Bedarf mechanisch im Schloss arretiert werden. Damit ist die Tagesentriegelung aktiv. In Verbindung mit der Rollenfalle kann man die Tür bequem begehen, ohne den Schlüssel zu verwenden.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

Die **standardmäßige 3-fach Automatic-Verriegelung** sorgt für besonders hohe Sicherheitsansprüche.

Eingangstüren mit **G.U.-Secury Automatic** sind **VdS-geprüft** und nach den **Widerstandsklassen RC2 und RC3**.



3-fach Verriegelung

GU Secury Automatic mit Tagesentriegelung optional mit A-Öffner

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Automatic Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage (Beim Zuziehen der Tür verschließt die Tür mit den 2 Riegeln automatisch)

Das einzigartige Verschlussystem, das durch automatische Verriegelung und elektrische „Fernsteuerbarkeit“ beruhigend sicher schließt, bietet nun auch eine komfortable Begehbarkeit durch die Tagesentriegelung.

Die Automatic-Fallenriegel können vom Nutzer bei Bedarf mechanisch im Schloss arretiert werden. Damit ist die Tagesentriegelung aktiv. In Verbindung mit der Rollenfalle kann man die Tür bequem begehen, ohne den Schlüssel zu verwenden.



GU Secury ePower Motorschloss

Mehrfachverriegelung mit motorischer Ver- und Entriegelung mit zusätzlich drei massive Schließhaken mit gehärteter Stahleinlage für noch mehr Sicherheit.



Automatik
Fallenriegel




Rollenfalle für
Tagesfreischaltung



Schwenkhaken
Motorschloss



Schlosskasten
mit Hauptfalle



Steuereinheit mit
Türstellungskontakt



GU Secury MR2

Mit Falle und Riegel Secury
Zusätzlich 2 massive Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage



GU 1-fach Verriegelung

Riegel Fallenschloss für Nebeneingangstüren.



Smarter Zutritt für Groß und Klein

Dank ekey können Sie das Wort „Hausschlüssel“ endgültig aus Ihrem Wortschatz streichen. Denn ab jetzt heißt es mit Fingerprint: YOUR FINGER. YOUR KEY.

Die Vorteile auf einem Blick:

- ✓ Aussperren unmöglich, der Finger ist immer dabei
- ✓ Keine verlorenen oder gestohlenen Schlüssel
- ✓ Höchste Fälschungssicherheit durch Lebenderkennung

Die Tür, die immer sicher verriegelt ist.

- Ausgestattet mit intelligenten ekey Fingerprint-Zutrittslösungen und modernen GU Security Automatic Mehrfachverriegelung eröffnen die Gipfelstürmertüren ein hohes Maß an Sicherheit und Bedienkomfort.
- Alle erforderlichen Komponenten können für Ihre Haustür in allen Rahmenmaterialien integriert werden.
- Das ist ein Sorglos Haustürpaket für jung und alt.



ekey home App - Einfaches Programmieren, Verwalten und Bedienen.



ZUTRITT

- Türöffnen via App (Smartphone/Tablet)
- Zutrittsberechtigung mittels Benutzercode vergeben
- Vorübergehenden Zutritt gewähren (z.B. in der Urlaubsabwesenheit)

BENUTZERVERWALTUNG

- Einfaches Anlegen, Administrieren und Löschen von Benutzern
- Benutzer auf Knopfdruck aktivieren oder deaktivieren
- Berechtigungen für definierte Zugänge vergeben
- Steuerung der Fingeraufnahme über die App
- Einfache Verwaltung von bis zu 99 Fingerprints

SICHERHEIT

- Administrator- und Benutzerebene
- 4- bis 6-stelliger App-Sicherheitscode
- Erhöhte Sicherheit durch 6-stelligen Kopplungscode
- Ändern und Verwalten der Sicherheitscodes durch Administrator
- Deaktivieren der Bluetooth-Funktion des Fingerscanners

NÜTZLICHE TOOLS

- Verstellbare LED-Helligkeit am Fingerscanner
- Individuelles Einstellen von Relais-Schaltzeiten

Die ekey home App ist kostenlos für Apple iOS und Google Android erhältlich.

Haustürpaket 1

Fingerprint Integra inkl. / im Türblatt integriert

- Dekorelement Weiß, Edelstahl oder Schwarz
- E-Key Home mit App.
Zutrittsberechtigungen können mit der APP über Smartphone oder Tablet vergeben bzw. eingeschränkt werden.
- Relais
- Steuereinheit
- Hutschienennetzteil
- Kabelübergang



Inkl. GU Secury Automatik mit A-Öffner

- 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlagen
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)
- Das Automatikschloss öffnet die Tür über A-Öffner
- Das ist ein Sorglos Haustürpaket für jung und alt.

Haustürpaket 2

Codetaster inkl. / im Türblatt integriert

- Hinterleuchtetes Glas Dekorelement
Weiß, Edelstahlgrau oder Schwarz
- Relais
- Steuereinheit
- Hutschienennetzteil
- Kabelübergang



Inkl. GU Secury Automatik mit A-Öffner

- 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlagen
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)
- Das Automatikschloss öffnet die Tür über A-Öffner

Haustürpaket 3 – Stangengriff eckig

Haustürpaket 4 – Stangengriff rund

Fingerprint im Stangengriff

- Stangengriff 1000mm Edelstahl oder Schwarz rund oder eckig
- E-Key Home mit App.
- Zutrittsberechtigungen können mit der APP über Smartphone oder Tablet vergeben bzw. eingeschränkt werden.
- Relais
- Steuereinheit
- Hutschienennetzteil
- Kabelübergang

Inkl. GU Secury Automatik mit A-Öffner

- 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlagen
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)
- Das Automatikschloss öffnet die Tür über A-Öffner



Griffe / Zubehör



SALZBURG

-  EV1 PG 0
-  RAL 8077 PG 0
-  RAL 9016 PG 0
-  Edelstahl PG 3



MÜNCHEN

-  C35 PG 3
-  Edelstahl PG 4



ROM

-  C35 PG 3
-  Edelstahl PG 4



LONDON

-  EV1 PG 1
-  RAL 8077 PG 1
-  RAL 9016 PG 1
-  Edelstahl PG 3
-  EV1 PG 1
-  Edelstahl PG 4

GRIFSTANGEN FÜR EINSATZFÜLLUNG KE & AE



BRATISLAVA

-  Edelstahl PG 3
- Längen:
600 mm
800 mm
1200 mm
1600 mm



BASEL

-  Edelstahl PG 6
- Länge:
380 mm



VILLACH

-  Edelstahl PG 6
- Länge:
380 mm



ULM

-  Edelstahl PG 6
- Länge:
380 mm

Legende:

Profilzylinder



Kaba Rundzylinder



EV1 Silbereloxiert

RAL 8077 Schwarzbraun

C35 Schwarz eloxiert

RAL 9016 Verkehrsweiß

Edelstahl

GRIFSTANGEN FÜR AUFSAZZFÜLLUNG A1 & A2



DORTMUND

-  Edelstahl PG 3
- Längen:
600 mm
800 mm
1200 mm
1600 mm



DÜSSELDORF

-  Edelstahl PG 3
- Längen:
600 mm
800 mm
1200 mm
1600 mm



KÖLN

-  Edelstahl PG 6
- Länge:
600 mm



BONN

- Carbon PG 6
- Länge:
600 mm



PARIS

- ① EV1 PG 2
- ① RAL 8077 PG 2
- ① RAL 9016 PG 2
- ① Edelstahl PG 4
- ② EV1 PG 2
- ② Edelstahl PG 4



BARCELONA

- ① EV1 PG 2
- ① RAL 8077 PG 2
- ① RAL 9016 PG 2
- ① Edelstahl PG 4
- ② EV1 PG 2
- ② RAL 9016 PG 2
- ② Edelstahl PG 4



ZÜRICH

- ① EV1 PG 0
- ① RAL 8077 PG 0
- ① RAL 9016 PG 0
- ① Edelstahl PG 2
- ② EV1 PG 0
- ② RAL 8077 PG 0
- ② RAL 9016 PG 0
- ② Edelstahl PG 2



VIENNA

- ① EV1 PG 0
- ① RAL 8077 PG 0
- ① RAL 9016 PG 0
- ① Edelstahl PG 2
- ② EV1 PG 0
- ② RAL 9016 PG 0
- ② Edelstahl PG 2

GRIFSTANGEN FÜR AUFSATZFÜLLUNG A1 & A2



Spionkamera
 Bildgeber auf der Innenseite,
 durch Knopfdruck innen aktivierbar,
 Sichtwinkel 110 Grad, 4AA Batterien
 Bei Griffstange Bremen inkludiert


ROSETTE

- ① EV1 PG 0
- ① RAL 8077 PG 0
- ① C35 PG 1
- ① RAL 9016 PG 0
- ① Edelstahl PG 1



SICHERHEITS-ROSETTE

- ① C35 PG 4
- ① Edelstahl PG 4
- ②



FRANKFURT

- ① Edelstahl PG 6
- ① RAL PG xx
- ① Längen: 1200 mm
- ① Längen: 1600 mm

BREMEN

- ① Edelstahl PG 7
- ① Längen: 1200 mm
- ① Längen: 1600 mm

VADUZ

- ① Edelstahl PG 0
- ① Länge: 1200 mm
- ① Haustürpaket 4

LINZ

- ① Edelstahl PG 0
- ① Länge: 1200 mm
- ① Haustürpaket 3

STUTTGART

- ① RAL PG 0
- ① Länge: 1600 mm
- ① nur für Chamonix 20+21 und Everest 13+14

Ornamentgläser



Klarglas



Parsol bronze



Chinchilla weiß



Gotik weiß



Delta weiß



Barock weiß



Mastercarré



Masterpoint



Silvit weiß




Ornament 504



Madeira weiß



Eisblume weiß



Satinato weiß



Sandstrahlglas flächig



Parsol blau



Parsol grau



Reflo

Reflo ist ein leicht verschwommen, durchsichtiges Glas, wobei mit zunehmender Entfernung die Objekte hinter dem Glas immer undeutlicher werden.

Die Kombination VSG und Ornamentglas ist aus technischen Gründen nur bei einer 3fach Verglasung möglich.

INFO

Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.


Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.

Beschichtung ALU

RAL 1 Standardfarben matt



RAL 2 alle Farben in RAL 1 als Feinstruktur & zusätzlich:







Beschichtung PVC

Weiß










Dekor 1



Dekor 2 zusätzlich alle Dekore lt. unserem Folienfächer & folgende Oberflächen:

aludec



woodec

